



Natuurlijk mooi licht **voor favoriete plekjes.**

Designschermen voor serres, terrasoverkappingen en vensters

markilux

De beste onder de zon



Kijk voor alle informatie
op markilux.com

Boven een scherm lacht de zon. Onder een markilux lacht het leven.

Stel u in op een behaaglijke temperatuur

Natuurlijk licht en zonlicht verrijken de kwaliteit van het leven – binnen en buiten – als niets anders. Geen kunstmatige lichtbron komt in de buurt. Afhankelijk van de stand van de zon en het jaargetijde kan zonlicht ook teveel van het goede zijn. Opdat u onbeperkt van uw kostbare tijd kunt genieten, beschermen markilux designschermen serres, terrasoverkappingen en woonruimtes tegen krachtige zonnestralen. Zij zorgen voor een aangenaam klimaat en een betrouwbare bescherming tegen verblinding. De hoogwaardige textiele zonweringsystemen van markilux zijn even mooi van vorm als robuust. Over de hele lijn. Bekroond. Uitstekend.


markilux staat voor veelvoudig bekroonde designs:



Terug naar de kern: Vrij. Tijd.

Premiumkwaliteit uit Duitsland.

Al meer dan 50 jaar staat markilux voor de ontwikkeling en productie van hoogwaardige oplossingen op het gebied van zonwering. Designschermen van markilux onderscheiden zich door uitstekende kwaliteit, veelvoudig bekroond design en innovatieve technologie. De productie van scherm en doek onder één dak – dat is markilux “Made in Germany”. Het doel is om het buitenleven comfortabel en aangenaam vorm te geven. Met markilux tilt u uw favoriete plekje in de buitenlucht en uw vrije tijd naar een hoger niveau. **De beste onder de zon. Voor de mooiste schaduw ter wereld.**



markilux kwaliteit

Hoogwaardige materialen en een uitgebreid kwaliteitsbeheer zorgen ervoor dat elk design zonnescherf van markilux extreem duurzaam is. Als bedrijf is markilux volgens EN ISO 9001-normen gecertificeerd.



markilux functionaliteit

markilux verenigt innovatieve technologieën en slimme oplossingen tot toproducten. Door veelzijdige uitrustingsmogelijkheden en bedieningsvarianten kunt u uw designscherf van markilux geheel naar eigen wens uitbreiden.





markilux

markilux service

De combinatie van een merkproduct met deskundig advies en vakbekwame montage ter plaatse maakt uw oplossing perfect. Gekwalificeerde markilux vakpartners garanderen u een uitgebreide service en persoonlijke contactpersonen bij u in de buurt.



markilux design

Alleen het perfecte samenspel van vorm en functie maakt van een zonnescherf een markilux design zonnescherf. markilux zet daarbij in op de jarenlange ervaring op het gebied van ontwikkeling en design.

Glashelder: de perfecte zonwering.



markilux boven- en onderglasschermen.
Duidelijk en overzichtelijk op [markilux.com](https://www.markilux.com)



Boven- en onderglasschermen



Textiele ambiance

markilux biedt meer dan 200 tijdloze mooie dessins van de hoogste kwaliteit aan. U hoeft alleen nog maar zelf te beslissen.



Buitengewoon design

markilux heeft het scherm dat binnen én buiten perfect bij u thuis past.



Comfort bij alle weersomstandigheden

Warmtestralers en slimme bedieningstechnologieën voor alle markilux schermen voor glazen overkappingen maken uw comfort uniek en compleet.

Bekijk het weer altijd van de beste kant.

Uw thuis. Uw markilux.

U wilt uw serre stijlvol tegen de zon beschermen? U wilt een scherm voor uw terrasoverkapping dat overtuigende functionaliteit met een aansprekend design combineert?

Bovenglasschermen van markilux bieden effectieve bescherming tegen warmte: zonnestralen worden opgevangen door het doek en dringen dus niet door tot de serre. De volledige hoogte van de ruimte blijft bestaan. Als u voor een **onderglasscherm** kiest, wordt het doek optimaal beschermd tegen de weersomstandigheden en zetten verlichtingsopties uw favoriete plekje vakkundig in het licht.



Perfekte oplossingen

Gaat niet? Bestaat niet. Samen met uw markilux vakpartner vindt u de perfecte oplossing voor elke eis.

Dit verstaan wij onder een succesvolle Up-Grade.

Groots ontwerp werpt zijn schaduw vooruit

De perfecte zonweringoplossing voor terrasoverkappingen en serres. Het hoogwaardige bovenglasscherp markilux 7800 met klassiek hoekig cassettedesign integreert perfect in de architectuur van hedendaagse gereduceerde, eigentijdse bouwstijlen. De uitgekende spantecnologie en het optionele markilux tracfix-systeem zorgen voor een uitstekende doekspanning – ook bij grote breedtes en uitvallen.

Bovenglasscherp

maximaal 700 × 450 cm

maximaal 500 × 700 cm

Cassette

200 × 160 mm

Windweerstandsklasse 3

Windkracht 6 → 38 – 48 km/h

Opties

silentec-motor,

tracfix,

gekoppeld scherm



mx_7800

Laat de zon haar grenzen zien. De bovenglaszonwering markilux 7800 beschermt uw favoriete plekje tegen direct zonlicht en vermindert de warmteontwikkeling.




mx_7800



Buiten: hoekig en kantig. Binnen: rondom doordacht.

Het design: geweldig. De technologie: betrouwbaar. Zorg voor schaduw in uw serre tot 700 × 450 cm of 500 × 700 cm met een zonweringdoek naar keuze – of beschaduw met een gekoppeld scherm zelfs nog grotere oppervlakken.



Perfect op elkaar afgestemd

Het klassieke, hoekige cassettedesign past zich harmonieus aan de moderne vormen van uw serre aan.



Betrouwbare doekgeleiding

markilux tracfix sluit de spleet tussen de geleiders en het doek en houdt het optimaal gespannen.

Bovenglasschermer mx 8800

maximaal 700 × 450 cm

maximaal 500 × 700 cm

Cassette

Ø 187 mm

Windweerstandsklasse 3

Windkracht 6 → 38 – 48 km/h

Opties

silentec-motor,
tracfix,
gekoppeld scherm

Bovenglasschermer mx 8850

maximaal 650 × 400 cm

maximaal 500 × 500 cm

Cassette

Ø 187 mm

Windweerstandsklasse 2

Windkracht 5 → 28 – 37 km/h



mx_8800

Uitstekende bescherming tegen de zon tot maximaal 36 m² met één enkel doek. Nog grotere glasoppervlakten kunt u moeiteloos van schaduw voorzien met een gekoppeld scherm.



Eens erop. Altijd opgewekt.

Geniet ook op warme dagen van het leven in de serre

Uw bovenglasscherf van markilux reflecteert verblindende zonnestralen, UV-licht en een groot deel van de warmtestraling en dompelt tegelijkertijd uw serre onder in een aangenaam natuurlijk daglicht. De warmte blijft buiten terwijl u binnen aan het genieten bent. Voor grote glasoppervlakken – of het nu klassieke of schilddaken betreft. Geniet van aangename temperaturen en creëer met dit ronde cassettescherf uw eigen persoonlijke serredroom.



Buitengewoon design

Mooi vormgegeven en functioneel. De volledige cassette beschermt het doek in weer en wind.

mx_8850

Perfect voor schilddaken: de geleiders kunnen 100 cm inschuiven.



mx_770

Uitgesproken compact met slechts 125×125 mm beschermt de hoekige cassette het zonweringdoek.



mx_870

Met slechts $\varnothing 130$ mm past de ronde cassette zich harmonieus aan de serre aan en beschermt het ingedraaide doek rondom.



Een afgeronde zaak. Ook hoekig.

Met de kleine bovenglasschermen markilux 770 of 870 oppervlakken tot 450×400 cm stijlvol van schaduw voorzien en daarbij jarenlang genieten van het comfort en de kwaliteit van markilux.

mx_770 | 870

Groot effect. Voor kleine formaten.



Bovenglasscherm
maximaal 450 × 400 cm

Cassette
mx 770: 125 × 125 mm
mx 870: Ø 130 mm

Windweerstandsklasse 3
Windkracht 6 → 38 – 48 km/h



reddot design award
winner 2017

Klein. Fijn. Praktisch.

Zowel het hoekige bovenglasscherm markilux 770 als de ronde tegenhanger, de markilux 870, ervan zijn stil. Geoptimaliseerde indraaiglijders zorgen voor een geruisloze werking.

Bron van schaduw. Een verlichting op het terras.

Design in het beste licht

De duidelijke lijnen van de markilux 679 sluiten elegant aan bij de terrasoverkapping en zorgen zo voor een harmonieus geheel. Overdag is dit onderglasscherf een echte zonwering, maar 's avonds laat het pas echt zien wat het in huis heeft. De LED-Line met gekleurd en warmwit licht is perfect in de cassette of de geleiders geïntegreerd en kan intuïtief met een app worden bediend. markilux 679 – de openbaring voor elk terras.

Onderglasscherf

maximaal 600 × 500 cm
maximaal 500 × 600 cm

Cassette

205 × 160 mm

Windweerstandsklasse 3

Windkracht 6 → 38 – 48 km/h

Opties

Gekleurd licht (RGB-WW),
LED-Line cassette,
LED-Line geleiders,
Volant-plus (handmatig)



markilux Volant-plus

Het optionele zonweringdoek biedt bescherming tegen de laagstaande zon en tegen ongewenste blikken. Het is perfect in het uitvalprofiel geïntegreerd.



mx_679



mx_679

Het markilux retoursysteem met geïntegreerde gasdrukveren en tracfix doekgeleiding zorgt ervoor dat het zonweringdoek in elke stand altijd goed aangespannen is.



Duidelijke rand. Duidelijke functie.

Elegant, strak en mooi vormgegeven beschermt de robuuste volledige cassette het zonweringdoek.



Verlicht favoriete plekken in de tuin

In de avonden schittert de markilux 679 en creëert het scherm op het terras de meest uiteenlopende kleurstemmingen.



mx_779

Compacte hoekige volledige cassette voor wie voorkeur heeft voor duidelijk design.



mx_879

Elegante ronde volledige cassette voor wie van vloeiende vormen houdt.



Smaakvol beschaduwen. Stijlvol in de kijker zetten.

Favoriete plekken en 's avonds met sfeervolle verlichting stijlvol in de kijker zetten: geen probleem met een onderglasscherm van markilux.

mx_779 | 879

Onder elkaar. Onder glas. Een schitterende oplossing.

Boven en in de hoofden van de mensen

De dag buiten doorbrengen, in de eigen tuin onder een beschermende overkapping. markilux designschermen beloven daarbij de beste bescherming tegen te veel zon en zorgen voor een gezellige sfeer in uw eigen tuin. De compacte onderglasschermen markilux 779 en 879 passen zich harmonieus aan de terrasoverkapping aan. Stevige gasdrukveren houden het zonweringdoek gespannen. En dankzij de ruime keuze aan verlichtingsopties – ook met slimme bediening – kunt u 's avonds de perfecte sfeer creëren.



Onderglasscherm

maximaal 600 × 450 cm

maximaal 400 × 600 cm

Kassette

mx 779: 125 × 125 mm

mx 879: Ø 130 mm

Windweerstandsklasse 2 – 3

Windkracht 5 – 6 → 28 – 48 km/h,
afhankelijk van de afmeting

Opties

tracfix,
gekleurd licht (RGB-WW),
LED-Line cassette (mx 779),
LED-Line geleiders,
Volant-plus (handmatig)

Volant-plus bij markilux onderglasschermen

De optimale optie voor extra schaduw onder uw glazen overkapping – helemaal in de filosofie van duidelijk design “made in Germany” – in het uitvalprofiel van het onderglasscherm geïntegreerd.



reddot design award
winner 2017



LED-Line cassette (RGB-WW)

Meer dan een highlight: de LED-Line in de hoekige volledige cassette verlicht smaakvol uw terras.



LED-Line geleiders (RGB-WW)

Energiezuinig, stijlvol en net als alle verlichtings-modules eenvoudig met afstandsbediening dimbaar.



mx_679 | mx_779 | mx_879 Verlichtingsopties



Met de avond breekt de tijd van de kleine highlights aan

Ontdek uw mogelijkheden bij uw plaatselijke markilux vakpartner,
met de gratis markilux AR-app en op [markilux.com](https://www.markilux.com)




Als er schaduw is, is er nu ook licht.

De gekleurde LED-verlichting van markilux verlicht de buitenruimte en zorgt voor een volledig gepersonaliseerde aangename sfeer. Daarbij kan elk verlichtings-scenario eenvoudig en individueel met een app worden geconfigureerd.

Vanuit elke positie:
Toonaangevend.



Maak uw huis tot blikvanger.
Ontdek uw mogelijkheden op markilux.com



Designschermen voor vensters



Veelzijdig textiel

Of het nu verduisterend of transparant, met een onopvallend patroon of heldere kleuren is: in onze markilux collectie vindt u het passende zonweringdoek voor uw eigen zonneschijn.

Uw volledig eigen zonneschijn. Goede redenen. Talloze mogelijkheden.

Textiele zonweringen voor meer wooncomfort

Verticale designschermen van markilux bieden heel veel voordelen ten opzichte van traditionele zonweringsystemen. Zij bieden effectieve bescherming tegen verblindende zonnestralen en verminderen klimaatvriendelijk de opwarming van uw gebouw. Daarbij dompelen designschermen van markilux uw ruimtes in een zacht afgesteld daglicht, zonder de zon helemaal buiten te sluiten. Doorschijnende zonweringdoeken zorgen voor een vrij uitzicht terwijl tegelijkertijd nieuwsgierige blikken worden buitengesloten. Dat ze ook nog eens kinderlijk eenvoudig te bedienen zijn of in de automatisering van het huis kunnen worden geïntegreerd, spreekt bij markilux bijna voor zich.



Effectieve bescherming tegen de zon

Verticale schermen van markilux bieden optimale bescherming tegen UV en veranderen verblindende zonnestralen in zacht daglicht.



Het beste uitzicht met uw eigen sfeer

Zonweringdoeken van markilux beschermen tegen inkijk van buitenaf. Het uitzicht blijft behouden.



Modellen en opties

Zo individueel als uw wensen: kies de markilux met de uitrusting die bij u thuis past.



markilux 620 sundrive

Geen stroomvoorziening bij het raam aanwezig of gewenst? Het geïntegreerde zonnepaneel met krachtige accu voor de aandrijving van de radio-grafisch bediende motor is optioneel verkrijgbaar.



reddot design award
winner 2017

| markilux 776 / 876



Grote afmetingen. Een kleinigheid.

Verticale cassetteschermen van markilux zijn naargelang het model tot 600 cm breedte of uitval verkrijgbaar. De robuuste volledige cassettes zijn op maat gemaakt, vormvast en getest op duurzaamheid.

mx_ 620 | 625 | 710 | 776 | 876

markilux verticale cassetteschermen. Mijn huis. Mijn stijl. Mijn markilux.

Zo individueel als uw huis

Wie waarde hecht aan een stijlvolle inrichting, sluit zeker geen compromissen met betrekking tot het buitenaanzicht. Een verticaal cassettescherm van markilux is de perfecte symbiose van functionaliteit en design. In uitgedraaide toestand biedt het perfect opgespannen doek optimale bescherming tegen de zon, nieuwsgierige blikken en verblinding. Ingedraaid wordt het zonweringdoek volledig door de cassette omhuld, zodat het tegen weersinvloeden en vuil is beschermd.



Perfekte doekspanning

Verticale cassetteschermen van markilux zijn afhankelijk van het model uitgerust met speciale gasdrukveren. Dit zorgt voor een geoptimaliseerde doekspanning ook bij grote schermen en een grote windbelasting.

Montage



Wandmontage

Het passende frame voor uw vensters.



Afstandsmontage

Houders en afdekkappen geven een perfect totaalbeeld.



Nismontage

Onopvallend en bijna onzichtbaar.



markilux tracfix

De zijdelingse doekgeleiding zonder spleet tussen zonweringdoek en geleiders: voor een mooiere totale uitstraling en een betere windstabiliteit. Windweerstandsklasse 2 – 3, windkracht 5 – 6 → 28 – 48 km/h (afhankelijk van de afmeting / model).

Leverbaar afhankelijk van het model.

Modellen



MX_620

Cassette 95 × 110 mm, doekgeleiding d.m.v. geleiders (tracfix), optioneel met markilux sundrive, de geïntegreerde zonnemodule voor de aandrijving van de radiografisch bediende motor. Maximale schermafmeting 450 × 300 cm of 300 × 400 cm.



MX_625

Cassette 125 × 135 mm, doekgeleiding d.m.v. geleiders (tracfix). Maximale schermafmeting 600 × 350 cm of 550 × 400 cm.



MX_710

Cassette 95 × 95 mm, doekgeleiding d.m.v. roestvrijstalen kabel. Maximale schermafmeting 500 × 350 cm.



MX_776

Cassette 125 × 125 mm, doekgeleiding d.m.v. geleiders (optioneel: tracfix). Maximale schermafmeting 600 × 350 cm of 400 × 600 cm.



MX_876

Cassette Ø 130 mm, doekgeleiding d.m.v. geleiders (optioneel: tracfix). Maximale schermafmeting 600 × 350 cm of 400 × 600 cm.

Uitval-cassettescherf
maximaal 700 × 250 cm

Cassette
95 × 95 mm

Doekgeleiding
Uitvalarmen
(80/100/120/150 cm)

Doekspanning
Roestvrijstalen gasdrukveren

Montage
Wand/plafond/nis
optioneel: steunbuizen

Windweerstandsklasse 2
Windkracht 5 → 28 – 37 km/h



Klassiek scherm. Compacte cassette.

Uitgedraaid een klassieker, blikvanger en sierstuk op het huis. Ingedraaid beschermt de compacte cassette het doek en smelt het scherm onopvallend samen met de architectuur.

mx_730



markilux uitval-cassetteschermb. Buitengewoon. En valt op.

Beste bescherming tegen de zon met een goed uitzicht

Een klassiek cassetteschermb dat beschermt tegen de zon en toch het uitzicht naar buiten behoudt. De uitvalarmen met roestvrijstalen gasdrukveren spannen het doek in een hoek tot 140° ten opzichte van het raam. Door het uitvalprofiel met veerondersteund sluitmechanisme sluit het scherm in één vlak onder de cassette. Voor montage op het balkon zijn telescopische steunbuizen verkrijgbaar.



mx_730

Hoekige cassette geschikt voor wand- / plafond- en nismontage of met steunbuizen bevestigd.



Goede vooruitzichten op de beste schaduw

Bescherming tegen de zon én uitzicht; met de markilux 730 hebt u het allebei.

mx_740

markilux markisolette.

De succesvolle combinatie
van licht en schaduw.

De ideale combinatie van verticaal en uitvalscherp

In het bovenste deel verloopt de bescherming tegen de zon en voor privacy verticaal, onder kan de lichtinval flexibel worden bepaald door de valarmen. De hoogte van het verticaal te overdekken oppervlak kan worden ingesteld en voldoet aan uw persoonlijke wens om maximale schaduw te krijgen en tegelijk een optimaal zicht naar buiten.



mx_740

Hoekige cassette standaard met afdekprofiel: zorgt in ingedraaide toestand voor een strakke uitstraling.



**Markisolette**

maximaal 300 × 300 cm

Cassette

95 × 95 mm

plus afdekprofiel

Doekgeleiding

Geleiders

plus uitvalarmen (60 cm)

Doekspanning

Roestvrijstalen gasdrukveren

Montage

Wand / nis

Windweerstandsklasse 2

Windkracht 5 → 28 – 37 km/h

Optiek en techniek elegant gecombineerd

Geleiders met hoogwaardig glijstelsysteem. Valarmen met roestvrijstalen gasdrukveertechniek en markilux opwaai-beveiliging.

Driehoekscherm

maximaal 400 × 500 cm

Cassette

Ø 115 mm

Doekgeleiding

Geleiders plus trekkabel

Doekspanning

Gasdrukveren inwendig

Montage

Afstand

Windweerstandsklasse 2

Windkracht 5 → 28 – 37 km/h



U weet wat u wilt

Wij laten uw wensen uitkomen. Vraag uw markilux vakpartner en laat u inspireren op [markilux.com](https://www.markilux.com)

mx_893

markilux driehoekscherm. Een topzonwering.

Bescherming tegen de zon en tegen inkijk voor bijzondere vensters

Driehoekige vensters of dakramen worden door markilux van op maat gemaakte zonwering voorzien. De robuuste volledige cassette beschermt het zonweringdoek tegen vervuiling. Het spansysteem met zeer scheurvaste trekkabels en geïntegreerde gasdrukveren zorgt in elke stand voor een optimale doekspanning.



mx_893

Ronde cassette met borstelafdichting aan de doek-
uitgang voor een betere bescherming van het doek.

Slim systeem voor speciale oplossingen

Door de gepatenteerde clipbevestiging van de geleiders en de diverse consoles is montage buiten en binnen, verticaal, horizontaal of schuin mogelijk.



Verticale bescherming aan glazen overkappingen

De verticale cassetteschermen van markilux bieden bescherming tegen de laagstaande zon en tegen ongewenste blikken.



Verticale bescherming aan pergolaschermen

Dat beetje extra voor meer bescherming tegen zon, wind en blikken biedt meer comfort en welzijn tot diep in de nacht.



Bescherming rondom aan de markilux markant

Met verticale cassetteschermen aan de markilux markant creëert u in de buitenlucht een leefruimte met privacy.

Uitstekende vooruitzichten. Voor alle balkonliefhebbers.

Verticale designschermen van markilux. Niet alleen voor ramen.

U kunt pas echt onbeperkt genieten van de kostbare momenten in de buitenlucht als u beschermd zit tegen fel zonlicht, wind en ongewenste blikken. De hoogwaardige “verticale schermen” van markilux zijn even mooi van vorm als robuust – en ook uitstekend geschikt voor balkons, glazen overkappingen en schermssystemen. Over de hele lijn. Bekroond. Goed.



markilux uitval-cassetteschermen

Dankzij de vrij te kiezen helling van de valarmen beslist u zelf, hoeveel zon goed voor u is en hoeveel uitzicht u wilt hebben.



markilux verticale cassetteschermen

In ingeschoven toestand is het doek rondom beschermd in de gesloten cassette. Verticaal uitgedraaid, beschermt het perfect uw favoriete plekje op het balkon.



markilux markisolette


In het bovenste deel verloopt de zonwering en zichtbescherming verticaal, onder kunnen de lichtinval en het uitzicht flexibel worden bepaald door de valarmen.



Elegant doek in harmonieuze kleuren.



Het mooiste doek tussen hemel en aarde
ontdek met de markilux zonweringdoekzoeker.



Zonweringdoeken



markilux collection one – Één collectie, oneindige ideeën.

Kies uw persoonlijke favoriete dessin uit zeven verschillende kleurenwerelden. Laat u bij uw keuze inspireren, enthousiasmeren en adviseren door uw markilux vakpartner.



De mooiste stof tussen hemel en aarde.

Unieke doeken zorgen voor een bijzondere sfeer

Het zijn de kleur en het karakter van het zonweringdoek die voor een bijzondere sfeer zorgen. Kleurnuances, patronen en structuureffecten zorgen afhankelijk van helderheid en kleur voor het speciale effect. Als toonaangevende fabrikant met 50 jaar ervaring in de productie en afwerking van hoogwaardige zonweringdoek biedt markilux een ongekennde veelzijdigheid. Het markilux textiel-designteam ontwikkelt steeds nieuwe dessins, die de actuele trend volgen en zich onderscheiden door tijdloosheid. Onder de meer dan 200 dessins in thematisch afgestemde kleurenwerelden vindt u uw meest persoonlijke mooiste stof tussen hemel en aarde.



markilux AR-app en doekzoeker

markilux zonweringdoeken worden bij markilux zelf in Duitsland ontwikkeld, geproduceerd en getest. Ontdek uw favoriete doek tussen de meer dan 200 doekdessins bij uw markilux vakpartner, via de markilux AR-app en met de [doekzoeker op markilux.com](https://www.markilux.com/doekzoeker)


Zelfreinigend effect

Waterdruppels nemen vuildeeltjes op en rollen van het doek af (minimale hellingshoek van het scherm van 14° vereist). Voor jarenlang plezier van mooi textiel.



Verlijmde zonweringdoeken

De ultrasone verlijmingstechniek zorgt voor een homogene uitstraling. De uitstekende water-, licht- en temperatuurbestendigheid verlengt de levensduur van het doek.



Licht-, weer- en kleurbestendigheid

Geverfde hightech garens en een hoogwaardige afwerking van het doek, in eigen huis gerealiseerd, staan garant voor de mooiste schaduw ter wereld.



**STANDARD
100**

A96-0071
Hohenstein HTTI


Gedetailleerde informatie over de typische eigenschappen van zonweringdoeken is verkrijgbaar bij uw markilux vakpartner en in de actuele markilux zonweringdoekbrochure.

markilux specials



transolair

Het sunvas weefsel met speciale gatentechnologie staat voor een aangename transparantie evenals een goede licht- en luchtdoorlatendheid. Luchtverversing tussen doek en glas wordt gegarandeerd, de vorming van een warmtekussen wordt gereduceerd.




perla FR

Het vlamvertragende en waterdichte sunvas weefsel voldoet aan strenge brandvoorschriften.



perfortex

Ideaal voor serres. Ingeweven rietgaten zorgen ervoor dat het weefsel water- en luchtdoorlatend is.



vuscreen ALU

Zonwering met klimaatbescherming. Goed uitzicht naar buiten en een beter klimaat in de kamer dankzij de aluminium deeltjes op het high-tech weefsel.



markilux zonweringdoeken. Kwaliteit – Made in Germany.

Zo mooi kan functioneel zijn

Bij de productie van de zonweringdoeken laat markilux niets aan het toeval over. Met de in eigen huis ontwikkelde coating krijgen de doek kwaliteiten sunsilk en sunvas de finishing touch. Dat geeft deze zonweringdoeken een bijzonder lange levensduur en de benodigde weerstand tegen vuil en de weersomstandigheden.

markilux zonweringdoeken van sunsilk, sunvas en sunbow bieden in de regel met UPF 50+ de hoogst mogelijke bescherming tegen UV onder een scherm. De huideigen beschermingsfactor wordt met meer dan het 50-voudige ondersteund. Zo kunt u zorgeloos van zonnige dagen genieten.

Gecertificeerd volgens de Oeko-Tex-norm 100 zijn alle zonweringdoeken van markilux gegarandeerd vrij van gevaarlijke kleurstoffen of chemicaliën.

The background of the slide is a dark, textured surface, possibly a piece of fabric or a wall. A diagonal line runs from the bottom left towards the top right. In the bottom right corner, there is a curved, metallic-looking object, possibly a part of a chair or a desk, which adds a sense of depth and detail to the composition.

De schoonheid
zit niet in de grootte,
maar in de details.




Framekleuren, bediening en opties



Verkeerswit

RAL 9016




Crèmewit-structuur

5233




Witaluminium

RAL 9006




Steengrijs-metallic

5215



Antraciet-metallic

5204



Grijsbruin

te vergelijken met RAL 8019



Havannabruin-structuur

5229



RAL-kleur naar wens

© RAL Bonn 2025





Dat zien we graag. Genuanceerd.

markilux schermkleuren

De framekleur van het scherm vult het kleureffect van het doek aan en creëert een ideale verbinding met de architectuur. Van verschillende wit-nuances tot tijdloos elegant antraciet hebt u de keuze uit een groot aantal kleuren. U wilt een heel bepalend kleuraccent zetten? Geen probleem! Wij maken graag het scherm van uw dromen volgens uw persoonlijke kleurenwens.

Het maakt niet uit voor welke framekleur u kiest, een hoogwaardige poedercoating wordt gegarandeerd.

Passend bij elke architectuur en uw wensen

Alle markilux schermkleuren worden zonder meerprijs geleverd. Wij maken indien gewenst graag speciale kleuren volgens RAL.

Maak het u makkelijk. En comfortabel.

markilux bedieningsgemak

Voor de hoogste eisen en alle weersomstandigheden. U hebt de keuze: handmatige bediening, aandrijving met motor of RTS/io-motor met afstandsbediening zijn afhankelijk van het model mogelijk. Optioneel zorgen zon-, wind- en regensensoren voor weersafhankelijke aansturing van uw markilux designscherm. Of u bedient het rechtstreeks, bijvoorbeeld onderweg met smartphone of tablet.

Uw markilux vakpartner staat bij alle vragen voor u klaar met advies en legt u graag uit, hoe u meerdere schermen aan elkaar koppelt en met één enkele druk op de knop kunt bedienen.





Ook u zult enthousiast zijn

markilux biedt een scala aan stijlvolle en intelligente oplossingen die uw woning in het beste zonnetje zetten. Alle informatie en vakkundig advies vindt u bij uw plaatselijke markilux vakpartner en via [markilux.com](https://www.markilux.com)



Smart Home

Uw designschermen gewoon per smartphone of tablet aansturen – ook wanneer u onderweg bent. De slimme aansturing met io-technologie per app maakt het mogelijk.



Weersafhankelijke regeling

Met zon-, wind- en regensensor reageert uw markilux op elke weersomslag. Bij zon draaien de schermen automatisch uit, bij wind en regen in.



markilux afstandsbediening

Perfekte bescherming tegen zon, inkijk en verblinding heel comfortabel met één druk op de knop.

Meer markilux. Minder compromissen.

markilux opties en extra's



markilux Volant-plus

De optimale optie voor extra schaduw onder uw glazen overkapping, in het uitvalprofiel van de markilux 779 / 879 geïntegreerd.



Zijschermb markilux 790

Beschermt tegen de laagstaande zon, tegen wind die van de zijkanten komt en tegen ongewenste blikken. Hoogte maximaal 250 cm. Uitval maximaal 450 cm.



Verticale cassetteschermen

Ongewenste blikken en laagstaande zon gewoonweg uitbannen. Tegen weer en wind beschermd zitten. Langer van de warmte van de dag genieten. Aanvullende verticale designschermen van markilux creëren uw perfecte leefruimte in de buitenlucht.



silentec-motor

Ongehoord zacht. Bij de markilux 7800/8800 zorgt de speciale motor voor een bijzonder stille aandrijving.



markilux warmtestraler

Warmte in één oogwenk en langer genieten van de avond. Naar keuze als vrijstaand model (1400 watt) of onder uw scherm gemonteerd (2500 watt, optioneel met drie dimniveaus).



markilux LED-spotline

Elegante, vrij montageerbare lichtlijst met gepoedercoate aluminium behuizing. De LED-spots kunnen worden gedraaid en gedimd, warm wit (WW). Leverbaar in twee lengtes: 180 cm met 3 spots en 300 cm met 5 spots.



Gekoppeld scherm

Een perfect afgestemd houderprogramma maakt het mogelijk om meerdere schermen naast elkaar te monteren – voor extra veel schaduw.



Vlak uitvalprofiel

Volledig uitgedraaid sluit het vlak af met de geleiders.



Afdekkappen voor geleiders

Schroefverbindingen verdwijnen. Voor een perfect totaalbeeld.

Leverbaar afhankelijk van het model.

Meer vrijheid voor uw eigen plek.

markilux opties en extra's




Perfekte doekspanning

Een hoge doekspanning wordt door twee onafhankelijk van elkaar werkende, onzichtbare speciale gasdrukveren in het uitvalprofiel gewaarborgd.

Leverbaar afhankelijk van het model.



markilux



markilux tracfix

Eén van de vele verfijningen van markilux: de zijdelingse doekgeleiding zonder spleet tussen zonweringdoek en geleiders. Voor een mooiere totale uitstraling en een betere windstabiliteit.

markilux panoramaraam

U wilt onder uw terrasoverkapping tegen weer en wind beschermd zijn en toch van het vrije uitzicht naar buiten genieten? Voor de markilux 776/876 met tracfix bieden wij u het markilux panoramaraam aan.

Maximale schermafmetingen 600 × 300 cm.

Maximale hoogte van het panoramaraam ca. 135 cm.

Duidelijk overzicht.
Voor een prachtig uitzicht.



Technische informatie

markilux bovenglasschermen – effectievere bescherming tegen de warmte voor serres en terrasoverkappingen.

	markilux 7800 pagina 10	markilux 8800 pagina 12	markilux 8850 pagina 12	markilux 770 pagina 14	markilux 870 pagina 14
					
Max. breedte × uitval	700 × 450 cm / 500 × 700 cm	700 × 450 cm / 500 × 700 cm	650 × 400 cm / 500 × 500 cm	450 × 400 cm	450 × 400 cm
met tracfix	600 × 450 cm / 500 × 600 cm	600 × 450 cm / 500 × 600 cm			
Cassette	200 × 160 mm	Ø 187 mm	Ø 187 mm	125 × 125 mm	Ø 130 mm
Bediening	Bedrade motor	Bedrade motor	Bedrade motor	Bedrade motor	Bedrade motor
optioneel	› silentec-motor › Draadloze motor › Smart Home	› silentec-motor › Draadloze motor › Smart Home	› Draadloze motor › Smart Home	› Draadloze motor › Smart Home	› Draadloze motor › Smart Home
Doekgeleiding	Geleiders	Geleiders	Geleiders	Geleiders (tracfix)	Geleiders (tracfix)
optioneel	› tracfix	› tracfix			
Doekspanning	Gasdrukveren	Gasdrukveren	Gasdrukveren	Gasdrukveren	Gasdrukveren
Montage	Bovenglas	Bovenglas	Bovenglas / schilddak	Bovenglas	Bovenglas
Windweerstandsklasse	3	3	2	3	3
komt overeen met windkracht	6 → 38 – 48 km/h	6 → 38 – 48 km/h	5 → 28 – 37 km/h	6 → 38 – 48 km/h	6 → 38 – 48 km/h
Opties	› Gekoppeld scherm	› Gekoppeld scherm			

markilux onderglasschermen – zonweringdoek beschermd onder glas.

markilux

markilux 679

pagina 16



600 × 500 cm / 500 × 600 cm

205 × 160 mm

Draadloze motor

- Bedrade motor
- Smart Home

Geleiders (tracfix)

Gasdrukveren

Onderglas

3

6 → 38 – 48 km/h

- Gekleurd licht (RGB-WW)
- LED-Line cassette
- LED-Line geleiders
- Volant-plus (handmatig)

markilux 779

pagina 18



600 × 450 cm / 400 × 600 cm

600 × 450 cm

125 × 125 mm

Handbediening

- Bedrade motor
- Draadloze motor
- Smart Home

Geleiders

- tracfix

Gasdrukveren

Onderglas

2 – 3 afhankelijk van de afmeting

5 – 6 → 28 – 48 km/h

- Gekleurd licht (RGB-WW)
- LED-Line cassette
- LED-Line geleiders
- Volant-plus (handmatig)

markilux 879

pagina 18



600 × 450 cm / 400 × 600 cm

600 × 400 cm

Ø 130 mm

Handbediening

- Bedrade motor
- Draadloze motor
- Smart Home

Geleiders

- tracfix

Gasdrukveren

Onderglas

2 – 3 afhankelijk van de afmeting

5 – 6 → 28 – 48 km/h

- Gekleurd licht (RGB-WW)
- LED-Line geleiders
- Volant-plus (handmatig)

Zonwering Configurator



Voor de mooiste schaduw ter wereld

Configureer uw designscherm van markilux inclusief doeken uitvoeringsopties op markilux.com

Uw markilux vakpartner geeft u ter plaatse persoonlijk advies, stelt een individuele offerte op en zorgt voor een vakkundige installatie.



Verticale cassetteschermen

markilux 620

pagina 26



markilux 625

pagina 26



markilux 710

pagina 26



markilux 776

pagina 26



markilux 876

pagina 26



Max. breedte × uitval	450 × 300 cm	600 × 350 cm	500 × 350 cm	600 × 350 cm	600 × 350 cm
optioneel	300 × 400 cm	550 × 400 cm		400 × 600 cm	400 × 600 cm
Cassette	95 × 110 mm	125 × 135 mm	95 × 95 mm	125 × 125 mm	Ø 130 mm
Bediening	Bedrade motor	Bedrade motor	Handbediening	Handbediening	Handbediening
optioneel	➤ Draadloze motor ➤ Smart Home	➤ Draadloze motor ➤ Smart Home	➤ Bedrade motor ➤ Draadloze motor ➤ Smart Home	➤ Bedrade motor ➤ Draadloze motor ➤ Smart Home	➤ Bedrade motor ➤ Draadloze motor ➤ Smart Home
Doekgeleiding	Geleiders (tracfix)	Geleiders (tracfix)	Roestvrijstalen kabel	Geleiders	Geleiders
optioneel				➤ tracfix	➤ tracfix
Doekspanning	Zwaartekracht	Zwaartekracht	Zwaartekracht	Gasdrukveren	Gasdrukveren
Montage	Wand / nis	Wand / nis	Wand / plafond / nis	Wand / nis / afstand	Wand / nis / afstand
				➤ Staanderbevestiging	➤ Staanderbevestiging
Windweerstandsklasse	3	2 – 3 afhankelijk van de afmeting	2	2 – 3 afhankelijk van de afmeting	2 – 3 afhankelijk van de afmeting
komt overeen met windkracht	6 → 38 – 48 km/h	5 – 6 → 28 – 48 km/h	5 → 28 – 37 km/h	5 – 6 → 28 – 48 km/h	5 – 6 → 28 – 48 km/h
Opties	➤ sundrive			➤ Panoramaraam	➤ Panoramaraam
	tot max. 250 × 300 cm			(alleen met tracfix mogelijk)	(alleen met tracfix mogelijk)

Uitval-cassettescherf

Markisolette

Driehoekscherf

markilux

markilux 730

pagina 30



700 × 250 cm

95 × 95 mm

Handbediening

- Bedrade motor
- Draadloze motor
- Smart Home

Uitvalarmen

80 / 100 / 120 / 150 cm

Gasdrukveren

Wand / plafond / nis

- Steunbuizen

2

5 → 28 – 37 km/h

markilux 740

pagina 32



300 × 300 cm

95 × 95 mm

plus afdekprofiel

Handbediening

- Bedrade motor
- Draadloze motor
- Smart Home

Geleiders

plus uitvalarmen (60 cm)

Gasdrukveren

Wand / nis

2

5 → 28 – 37 km/h

markilux 893

pagina 34



400 × 500 cm

Ø 115 mm

Bedrade motor

- Draadloze motor
- Smart Home

Geleiders

plus trekkabel

Gasdrukveren

Afstand

2

5 → 28 – 37 km/h



Laat u nu inspireren, enthousiasmeren, adviseren...

Ontdek alle mogelijkheden bij uw plaatselijke markilux vakpartner en op [markilux.com](https://www.markilux.com)

De beste onder de zon. Voor de mooiste schaduw ter wereld.

Innovatieve techniek en de hoogste kwaliteit, meerdere malen genomineerd en bekroond. Made in Germany.

Ideeën, uitvoerige informatie, professioneel advies en de mooiste doekdessins vindt u bij uw markilux vakpartner of op [markilux.com](https://www.markilux.com)



Knikarmschermen



Pergolaschermen



Schermssystemen



Boven- en onderglasschermen



Verticale schermen



Wind- en zichtbescherming



[markilux.com](https://www.markilux.com)



markilux

De beste onder de zon